

dkRIVIO

беспроводные системы
управления доступом
для отелей и офисов



dk RIVIO — это беспроводная система многофункциональных электронных замков, сочетающих в себе передовые технологии, безупречную надежность и элегантный дизайн. Это прекрасное решение для гостиниц, офисов и современных жилых пространств, где важны безопасность, удобство и стиль.

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:



Для офисов

Удобное управление доступом сотрудников, отчеты, удаленное управление дверями и гибкие возможности интеграции



Для отелей

Интегрируется с любой PMS отеля, система может работать в режиме онлайн или оффлайн



Для апарт-отелей и собственников жилья

Вы можете забыть про механические ключи, открывать дверь с помощью карты или смартфона, и легко управлять доступом гостей через мобильное приложение



При расширении системы управления доступом:

Вы можете добавить новые двери вСКУД, просто оснастив их компонентами RIVIO, не меняя замки и не прокладывая провода

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ЭЛЕКТРОННЫХ БЕСПРОВОДНЫХ РУЧЕК

Rivio Smart

Электронная ручка
Опционально оснащается
кодонаборной панелью,
цилиндром и
врезным замком



Rivio Concept

Электронная ручка
Опционально оснащается
кодонаборной панелью,
цилиндром
и врезным замком



Rivio Simple

Ультратонкая ручка
Опционально оснащается
кодонаборной панелью,
цилиндром



Rivio Lite

Электронная
дверная ручка
в компактном корпусе,
удобном для установки
на цельностеклянные
двери



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Идентификация:

- карта Mifare
- мобильное приложение
- кодонаборная панель

Количество событий в памяти устройства: 500 шт.

Количество пользователей: от 1000 шт.

Питание: 3 батарейки тип AAA

Ресурс: 100 000 циклов

Цвет считывателя: белый или черный

Цвет корпуса: черный или матовый хром

Гарантия производителя 2 года

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ЦИЛИНДР RIVIO Line

Электронные беспроводные цилиндры Rivio Line – это современная альтернатива традиционным механическим цилиндрам. Они обеспечивают безопасный и гибкий контроль доступа без механических ключей. Идеальное решение для квартир, апартаментов и небольших офисов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Идентификация:

- карты Mifare
- мобильное приложение

Количество событий в памяти устройства: 500 шт.

Количество пользователей: от 1000 шт.

Питание: 1 батарейка Cr2

Огнестойкость: 30 минут

Ресурс: 100 000 циклов

Цвет считывателя: белый или черный

Цвет корпуса: черный или матовый хром

Гарантия производителя 2 года

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ dk RIVIO Link

ПО объединяет все электронные замки в единую систему управления доступом с удобным интерфейсом и гибкими интеграционными возможностями.



ПО RIVIO Link это:

- Возможность использования в режимах "СКУД" (управление персоналом) и "Отель" (управление гостями)
- Удобное управление замками RIVIO в режимах «Беспроводной онлайн», "Автономный", "Пассивный замок»
- Локальная установка на сервер заказчика, или подключение к облаку, расположенному в России
- Современный веб-интерфейс
- Доступ через мобильный телефон
- Работа на Windows и Linux-платформах

Система dk RIVIO Link включает в себя три приложения для смартфона (iOS, Android) с различным функционалом:



Приложение для оператора – предназначено для настройки беспроводных компонентов RIVIO



Приложение для пользователя – Используется для обеспечения доступа сотрудников к дверям, оснащенным компонентами RIVIO



Приложение для гостей – Позволяет гостю открывать доступные ему двери с помощью смартфона, дополняя или заменяя гостевую карту

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Шлюз WiFi RIVIO SG-02

- Распределяет права доступа, передает настройки на компоненты, позволяет удаленно отпирать замки
- Настраивается по Bluetooth через приложение Оператора
- Взаимодействует с подключенными компонентами по Bluetooth
- Подключается к сети через WiFi 2.4G



Шлюз RIVIO SG-01

- Надежное средство связи между беспроводными компонентами и сервером
- Проводит удаленный аудит и снимает информацию по статусам устройств
- Управляет правами доступа, корректирует даты и время, удаленно отпирания замки (не для всех компонентов)
- Подключается к сети через Ethernet или WIFI



Сетевой энкодер Rivio-NE02

Удаленное устройство для записи, валидации карт и ключей. Подключается к сети по Ethernet.

- Несколько режимов аутентификации: сканирование кода, пароль, NFC, PSAM карта, Bluetooth и др.
- Поддерживает протокол 14443A, читает и записывает карты MifareS50\S70 и DESFire
- Поддерживает NFC и BLE4.0
- Поддерживает протокол связи MQTT, режим подключения по Ethernet
- Подключается к источникам питания, электромагнитным замкам и выключателям на выходе
- Сертификат IP54, CE, RoHS, FCC



USB энкодер Rivio-LE01

- Записывает, считывает, обновляет права доступа на картах и ключах, через подключение к локальному компьютеру через USB
- Поддержка протокола 14443A, может читать и записывать карты MifareS50\S70 и DESFire
- Поддержка NFC и BLE4.0
- Сертификат CE, RoHS, FCC

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Интеллектуальный бокс для электронных ключей

Полностью автоматизированное управление доступом к ключам, замкам и инструментам: от выдачи и возврата до контроля просрочки. Все операции фиксируются в системе, что обеспечивает прозрачность учета, удобный мониторинг и возможность анализа статистики.

- Способы авторизации доступ по лицу (биометрия), RFID-карте или паролю
- Автоматический контроль выдачи и возврата
- Работает онлайн и оффлайн
- Удаленное управление через смартфон: запросы, разрешения, мониторинг
- Сенсорный экран с ИИ-поддержкой и голосовым управлением



Пассивные замки и цилиндры

Современная альтернатива устаревшим механическим замкам. Они работают без батареек, не требуют сложного монтажа и подходят для любых задач.

Принцип работы: Вставляете электронный ключ (Bluetooth/NFC) — замок автоматически включается. Система проверяет права доступа и открывает дверь. Действия фиксируются — вы всегда знаете, кто и когда воспользовался замком. Управление через смартфон или программируемый ключ: настройка доступа за минуты

- Без батареек — не требуют питания и обслуживания
- Нельзя скопировать — цифровое шифрование ключей
- Гибкий доступ — настройка прав для каждого пользователя
- Защита от взлома — устойчивость к коррозии и электростатике
- Контроль событий — все действия записываются в ключ

